




FINNEPS - HARKKOJÄRJESTELMÄ

ANTURA



Helpommin —→

Nopeammin —→

Energiatehokkaammin —→

NOPEAAN JA VARMAAN PERUSTAMISEEN

FinnEPS Rakennustuoteryhmän perustustuote **ANTURA** tarjoaa ratkaisun kustannus- ja energiatehokkaiden perustusten rakentamiseen jopa yhdellä valukerralla!


ANTURA yhdessä FinnEPS-harkkosokkelin kanssa muodostaa kylmäsiillattoman, tiiviin ja kestävä perustuksen mille tahansa rakennustyypille. Yhdessä FinnEPS Lattiaelementin kanssa myös kokonaisen alapohjarakenteen toteuttaminen onnistuu edelleen yhtä vaivattomasti ja tehokkaasti.

FinnEPS Rakennustuotteet valmistetaan tehtaallamme Kokemäellä ja toimitusvarmuutemme on huippuluokkaa. Voit luottaa, että tuotteet valmistuvat ja toimitetaan ajallaan, sekä mahdolliset lisätoimitukset onnistuvat yhtä varmasti! Toimitusajat FinnEPS Rakennustuotteilla ovat verrattain nopeat; heti toimitettavista varastotuotteista mittatilauksena valmistettaviin muutaman viikon toimitusajalla oleviin elementtituotteisiin!

ANTURA

ERISTETTY ANTURAMUOTTI

- Nopea, kevyt ja helppo asennus
- Tukeva valmis muotti
- Betonointi anturalle ja sokkelille yhdellä valukerralla!
- Eristetty reunoilta, eli energiatehokas ratkaisu
- Helppo muokattavuus viistouksiin, eri kulmille jne.
- Edullinen
- Soveltuu mille tahansa ratkaisulle
- Ei erikseen koottavia osia



ANTURA

ERISTETTY ANTURAMUOTTI


Uudistunut ANTURA!

FinnEPS Rakennustuoteryhmän perustustuote ANTURA on nyt entistäkin tehokkaampi! ANTURA on heti asennusvalmis perustuselementti anturaperustuksiin kaikkiin rakennuskohteisiin: pientaloihin, rivitaloihin, halleihin, tehdasrakennuksiin...

ANTURAN 600 mm levyinen betonitila on 200 mm korkea ja molemmin puolin 60 mm vahvoilla EPS-seinämillä eristetty. Ponttiliitokset molemmissa päissä varmistavat anturoiden tiiviin ja mittatarkan asennuksen.

Yksi antura on 1200 mm pitkä ja painaa itsessään vain reilun kilon verran. Asentaminen ja tuotteiden käsittely on siis varsin kevyttä ja nopeaa!

Raidoille on integroidut kannakkeet kahdessa tasossa, joka mahdollistaa myös suurempien kantavuuksien toteuttamisen yhtä tehokkaasti. Betonimenekki n. 97 l/m.




ANTURAKULMA

ERISTETTY ANTURAMUOTTI KULMIIN

Anturakulma

ANTURAKULMA on tehdasvalmis kulmaelementti anturaperustuksiin ja se on heti asennusvalmis yhdessä ANTURAN kanssa. ANTURAKULMA on 960 mm x 960 mm ulkomoitoiltaan, betonitilan leveys 600 mm ja korkeus 200 mm.



ANTURAKULMA-tuotetta on saatavilla R (oikea)- ja L (vasen)-malleja ja ne myydään kappaleittain.



Kertavalu

Yhdessä FinnEPS-harkon kanssa ANTURA voidaan asentaa ja valaa samalla kerralla valmiiksi perustusrakenteeksi halutulla sokkelikorkeudella. FinnEPS Harkon vakiokorkeus (300 mm) hyödyntäen, sokkelin korkeus on helpoin toteuttaa 300 mm:n jaolla, eli vaikkapa 600, 900 tai 1200 mm korkeana, rakennuksen suunnitellusta perustustavasta ja alapohjarakenteesta riippuen.

Mittatarkan ja kestäväen perustuksen päältä on helppo jatkaa millä tahansa rakenneratkaisulla; FinnEPS-harkoilla tai -elementeillä, valmiilla talopakettitoimituksella, betonielementeillä, puurunkoisella talolla, tiilitalolla...



Tehdas vesitornin juurella

FinnEPS Oy on vuonna 1989 perustettu, kotimaiseen osaamiseen pohjaava, luotettava ja vakaa perheyrittys, joka on erikoistunut lämpöeristettyjen betonivalettavien rakennustuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Olemme panostaneet tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, sekä tuotantokapasiteettimme kehittämiseen ja materiaalihävikin minimoimiseen.

FinnEPS on valmistanut betonivalettavia rakennustuotteita omalla tehtaallaan Kokemäellä vuodesta 1999 lähtien. Kaikilla FinnEPS Harkkotuotteilla on GTIN-koodit ja ne löytyvät globaalista GS1-rekisteristä, sekä RT Rakennustuotetietokannasta.

FinnEPS Rakennustuotteet kuuluvat Rakennusmateriaalien M1 päästöluokkaan ja niiden valmistuksessa noudatetaan ISO9001 laadunhallintastandardeja.

Kaikki FinnEPS Harkko- ja Elementtutuotteet on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo on rakennettu FinnEPS harkkoilla ja se valmistui vuonna 2020 Kaarina.

Tuotekehityksemme on jatkuvaa ja seuraamme aktiivisesti rakennusalan muuttuvia ohjeistuksia pitääksemme tuotteemme mahdollisimman hyvin niitä vastaavina.

FinnEPS:n kaikki suunnittelutyö ja tuotevalmistus tehdään Suomessa.





FinnEPS Oy on erikoistunut EPS-eristettyjen rakennustuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Perheyriityksemme tuotekehitystyö on ollut jatkuva jo vuodesta 1999 lähtien.

FinnEPS Rakennustuoteryhmään kuuluvat tuotteet:

FinnEPS 200 INS-harkko
FinnEPS 350-harkko
FinnEPS 350 INS-harkko
FinnEPS 450-harkko
FinnEPS 450 INS-harkko
FinnEPS 450/31 INS-harkko
FinnEPS MASSA-elementtiharkko TULOSSA 2022!
FinnEPS Maski 130
FinnEPS Maski 150
FinnEPS Maski 220
FinnEPS Antura UUTUUS!
FinnEPS Anturakulma UUTUUS!
FinnEPS Kaari
FinnEPS Valusuoja
FinnEPS Seinäelementti FSE
FinnEPS Lattiaelementti FLE
FinnEPS Kattoelementti FKE

Kaikki FinnEPS Rakennustuotteet valmistetaan tehtaallamme Kokemäellä ja ne ovat listattuna Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkittyjen rakennusten rakentamiseen. FinnEPS Rakennustuotteet ovat myös M1 päästöluokiteltuja ja allergiavapaita.

FinnEPS Oy
Yhdystie 1 B
32810 Peipohja
KOKEMÄKI

Tel. +358(0)40 568 3324
Tel. +358(0)2 5460 778
myynti@finneps.fi
www.finneps.fi



@finneps_rakennustuotteet



@finneps



#finneps